Name / Vorname:

Geburtsdatum:

Anschrift:

Patientenaufkleber

Krankenkasse:

Medizinische Hochschule Hannover

Klinik für Immunologie und Rheumatologie
Direktor: Prof. Dr. med Reinhold E. Schmidt
Carl-Neuberg-Str. 1 **Tel. (0511) 532 3632**
30625 Hannover **Fax (0511) 532 5648**

Auftraggeber:

Diagnose:

ICD-10 Schlüssel:
unbedingt erforderlich
bei ambulanten Patienten

Proteinbestimmungen	
○	IgG
	IgA
	IgM
○	IgE
○	CRP hochsensitiv
○	β_2-Mikroglobulin
○	IgG-Subklassen 1-4

Komplementanalyse	
○	Gesamtaktivität (CH50)
○	C3
○	C4
○	C1 Inhibitor Konzentration
○	C1 Inhibitor Aktivität (Citrat-Blut schicken!)
○	AP 50

Streptokokken-Antikörper	
○	Antistreptokok. DNase B
○	Antistreptolysin

Staphylokokken-Antikörper	
○	Antistaphylolysin

Rheumafaktoren	
○	RF-quantitativ
○	CCP

Paraproteine	
○	Immunfixation
○	Bence-Jones Protein (10ml eines 24h Sammelurins)
○	freie Leichtketten (Serum)
○	Kryoglobuline (bei 37° schicken)
○	Kryokrit (bei 37° schicken)

Antinukleäre AK (ANA)	
○	ind. Immunfluoreszenz auf Hep2-Zellen

bei einem ANA-Titer ≥1:160 oder nach Rücksprache	
Anti-DNS-Antikörper	
○	RIA
○	ELISA
○	Crithidia (ind. Fluoreszenz)
Anti-ENA-Antikörper	
○	U1-snRNP, RNP-Sm, Sm, SS-A/Ro, SS-B/La, Scl-70, CENP, Jo-1
○	Ro
○	La
○	Jo-1

○	α- Fodrin-Antikörper

Anti-Cardiolipin-Antikörper	
○	IgG / IgM

Antizytoplasmatische AK	
○	c-ANCA / p-ANCA
	ELISA auf Proteinase 3 und Myeloperoxidase erfolgt bei positiver Immunfluoreszenz

○	Anti-GBM

Organantikörper	
○	AMA (Anti-Mitochondriale AK)
○	Magen-Parietalzellen
○	Magen, glatte Muskulatur
○	quergestreifte Muskulatur
○	Herzmuskel
○	Schilddrüse
○	Parotis
○	Nebenniere

○ Serum ○ Punktat
○ Urin ○ .....

○	Zellulärer Immunstatus I Phänotypisierung, Lymphozyten-Proliferation, NK-Zytotoxizität	diese Untersuchungen erfolgen jeweils nur nach telefonischer Absprache unter Telefon: 0511 - 532 3630
○	Zellulärer Immunstatus II Phänotypisierung, Lymphozytenaktivierung (Bestimmung der Zytokinproduktion nach CD3-Stimulation)	
○	Granulozytenfunktionen Phagozytose Respiratory Burst	

HIV-Diagnostik		
○	Helferzellen (CD4/CD8 Ratio)	EDTA Blut
○	Viruslast	
○	Resistenz	

PNH-Diagnostik		
○	Analyse der GPI-verankerten Oberflächenmoleküle	Heparin Blut

☒ Bitte kreuzen Sie die gewünschten Untersuchungen an.

Informationen zu den einzelnen Analysen erhalten Sie telefonisch unter: 0511 532 3632

Diese Formular finden Sie auch auf unserer Homepage:
http://www.mh-hannover.de/kir.html

Anmerkungen:

Auftrag_kir_28072010

MHK6830/297-08/09L

Datum des Auftrags:

Unterschrift des Auftraggebers: